

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

И. А. Муц

25 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7941

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Масло сладко-сливочное "Крестьянское" несоленое с массовой долей жира 72,5% в потребительской упаковке - фольга, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 19.05.2016; срок годности: 35 суток при температуре хранения +3±2 град.С; номер партии: 18; объем партии: 500 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.05.2016 08:00
Ф.И.О., должность: Шлыкова С.Н. Зам начальника лаборатории ООО "Маслозавод Нытвенский"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.05.2016 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (часть 2). Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2547Д от 19.09.2014
Заявка вх. № 276-ЦА от 21.01.2016
8. НД на продукцию: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."
10. Код образца (пробы): х.16.7941 4/20
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.05.2016 11:35 Код образца (пробы) 7941 дата начала испытаний 19.05.2016 11:45 дата выдачи результата 23.05.2016 16:54					
1	Массовая доля арахисовой кислоты (C 20:0)	%	менее 0,1	менее 0,3	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
2	Массовая доля бегеновой кислоты (C 22:0)	%	менее 0,1	менее 0,1	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
3	Массовая доля влаги	%	23,7±0,3	не более 25	ГОСТ Р 55361-2012
4	Массовая доля деценовой кислоты (C 10:1)	%	0,200±0,022	0,2 - 0,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
5	Массовая доля жира	%	72,8±0,7	не менее 72,5	ГОСТ Р 55361-2012
6	Массовая доля каприловой кислоты (C 8:0)	%	1,02±0,11	1 - 2	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
7	Массовая доля каприновой кислоты (C 10:0)	%	2,30±0,25	2,0 - 3,8	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
8	Массовая доля капроновой кислоты (C 6:0)	%	1,66±0,18	1,5 - 3,0	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
9	Массовая доля лауриновой кислоты (C 12:0)	%	2,7±0,3	2,0 - 4,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
10	Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), сумма изомеров	%	3,1±0,3	2,2 - 5,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
11	Массовая доля линоленовой кислоты (C 18:3), сумма изомеров	%	1,09±0,12	менее 1,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
12	Массовая доля масляной кислоты (C 4:0)	%	2,52±0,28	2,4 - 4,2	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
13	Массовая доля миристиновой кислоты (C 14:0)	%	10,1±0,8	8 - 13	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
14	Массовая доля миристолеиновой кислоты (C 14:1)	%	0,84±0,09	0,6 - 1,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
15	Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), сумма изомеров	%	27,5±1,4	20 - 32	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
16	Массовая доля пальмитиновой кислоты (C 16:0), сумма изомеров	%	29,1±1,5	21 - 33	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
17	Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C 16:1), сумма изомеров	%	1,66±0,18	1,5 - 2,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
18	Массовая доля стеариновой кислоты (C 18:0)	%	13,0±1,0	8,0 - 13,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
19	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)		0,3	0,1 - 0,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
20	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)		2,7	1,6 - 3,6	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]
21	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)		10,7	5,8 - 14,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012[1]

Протокол № 7941 распечатан 25 мая 2016 г.

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
22	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)		4,8	1,9 - 5,9	ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012[1]
23	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой		0,6	0,4 - 0,7	ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012[1]
24	Титруемая кислотность молочной плазмы	градус Тернера	16,4±1,4	не более 26	ГОСТ Р 55361-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пискунова Е. А. Врач по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

И.А. Муц

25 мая 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7941 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 7941 от 25.05.16)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Масло сладко-сливочное "Крестьянское" несоленое с массовой долей жира 72,5% в потребительской упаковке - фольга, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 19.05.2016; срок годности: 35 суток при температуре хранения +3±2 град.С; номер партии: 18; объем партии: 500 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
5. Место, время и дата отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37, 19.05.2016 08:00
6. Дополнительные сведения: Договор № 2547Д от 19.09.2014, вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."
8. НД на продукцию: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 7941 "Масло сладко-сливочное "Крестьянское" несоленое с массовой долей жира 72,5% в потребительской упаковке - фольга, упаковка без видимых повреждений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."

Врач по гигиене питания



Пискунова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
И. А. Муц
13 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6820

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Кефир с массовой долей жира 2,5% в потребительской герметичной таре - плёнка полиэтиленовая, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 74; объем партии: 4000 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.04.2016 11:00
Ф.И.О., должность: Шлыкова С.Н. Зам начальника лаборатории ООО "Маслозавод Нытвенский"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2016 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2547Д от 19.09.2014. Заявка вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016
8. НД на продукцию: ГОСТ 31454-2012 "Кефир. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31454-2012 "Кефир. Технические условия"
10. Код образца (пробы): х.16.6820 4/20
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 6820 распечатан 13 мая 2016 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.04.2016 15:50 Код образца (пробы) 6820 дата начала испытаний 27.04.2016 16:00 дата выдачи результата 13.05.2016 08:59					
1	Массовая доля бета-ситостерина от суммы стеринов	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
2	Массовая доля брассикастерина от суммы стеринов	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
3	Массовая доля кампестерина от суммы стеринов	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
4	Массовая доля стигмастерина от суммы стеринов	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
5	Массовая доля холестерина от суммы стеринов		наличие	наличие	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Пискунова Е. А. Врач по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

И.А. Муц

13 мая 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6820 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6820 от 13.05.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. **Юридический адрес:** 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Кефир с массовой долей жира 2,5% в потребительской герметичной таре - плёнка полиэтиленовая упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 74; объем партии: 4000 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37, 27.04.2016 11:00
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2547Д от 19.09.2014
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31454-2012 "Кефир. Технические условия".
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31454-2012 "Кефир. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В данном образце, пробе № 6820 "Кефир с массовой долей жира 2,5% в потребительской герметичной таре - плёнка полиэтиленовая" содержание бета-ситостеринов, кампестерина, стигмастерина и брассикастерина не превышает 2% от суммы стеринов, что свидетельствует об отсутствии в продукте немолочных видов сырья, растительных масел.

Врач по гигиене питания



Пискунова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

И. А. Муц

13 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6822

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Сметана с массовой долей жира 20% в потребительской герметичной таре - полимерный стакан; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 154; объем партии: 4000 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.04.2016 11:00
Ф.И.О., должность: Шлыкова С.Н. Зам начальника лаборатории ООО "Маслозавод Нытвенский"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2016 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2547Д от 19.09.2014
Заявка вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016
8. НД на продукцию: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."
10. Код образца (пробы): х.16.6822 4/20
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 6822 распечатан 13 мая 2016 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.04.2016 15:50 Код образца (пробы) 6822 дата начала испытаний 27.04.2016 16:00 дата выдачи результата 12.05.2016 16:42					
1	Массовая доля бета-ситостерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012,Р 4.1.1672-03
2	Массовая доля брассикастерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012,Р 4.1.1672-03
3	Массовая доля кампестерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012,Р 4.1.1672-03
4	Массовая доля стигмастерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012,Р 4.1.1672-03
5	Массовая доля холестерина от суммы стерина		наличие	наличие	ГОСТ 31979-2012,Р 4.1.1672-03
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пискунова Е. А. Врач по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

И.А. Муц

13 мая 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6822 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6822 от 13.05.16)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Сметана с массовой долей жира 20% в потребительской герметичной таре - полимерный стакан; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 154; объем партии: 4000 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
5. Место, время и дата отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37, 27.04.2016 11:00
6. Дополнительные сведения: Договор № 2547Д от 19.09.2014, вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016г
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."
8. НД на продукцию: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В данном образце, пробе № 6822 "Сметана с массовой долей жира 20% в потребительской герметичной таре -полимерный стакан" содержание бета-ситостеринов, кампестерина, стигмастерина и брассикастерина не превышает 2% от суммы стерина, что свидетельствует об отсутствии в продукте немолочных видов сырья, растительных масел.

Врач по гигиене питания



Пискунова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

И. А. Муц

12 мая 2016 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6812**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Маслозавод "Нытвенский"
2. Юридический адрес: 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% в потребительской упаковке - пленка РР, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 133; объем партии: 45000 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Маслозавод "Нытвенский", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Маслозавод "Нытвенский" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 27.04.2016 11:00
Ф.И.О., должность: Шлыкова С.Н. Зам начальника лаборатории ООО "Маслозавод Нытвенский"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2016 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2547Д от 19.09.2014
Заявка вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016
8. НД на продукцию: ГОСТ 31450-2013 " Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31450-2013 " Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
10. Код образца (пробы): х.16.6812 4/20
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 6812 распечатан 12 мая 2016 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.04.2016 15:50 Код образца (пробы) 6812 дата начала испытаний 27.04.2016 16:00 дата выдачи результата 05.05.2016 13:34					
1	Массовая доля бета-ситостерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
2	Массовая доля брассикастерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
3	Массовая доля кампестерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
4	Массовая доля стигмастерина от суммы стерина	%	менее 2	не более 2	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
5	Массовая доля холестерина от суммы стерина		наличие	наличие	ГОСТ 31979-2012, Р 4.1.1672-03
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пискунова Е. А. Врач по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

И.А. Муц

12 мая 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6812 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 6812 от 12.05.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. **Юридический адрес:** 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% в потребительской упаковке в потребительской упаковке - пленка РР, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 27.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4± 2 град.С; номер партии: 133; объем партии: 45000 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37, 27.04.2016 11:00
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2547Д от 19.09.2014, вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4.1/4.2.2484-09 "Методические указания. Методы контроля. Химические и микробиологические факторы. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции" (утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 11 февраля 2009г.), ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В данном образце, пробе № 6812 "Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% в потребительской упаковке - пленка РР" содержание бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина и брассикастерина не превышает 2% от суммы стерина, что свидетельствует об отсутствии в продукте немолочных видов сырья, растительных масел.

Врач по гигиене питания



Пискунова Е. А.