



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

И. А. Муц

22 апреля 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5651

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. **Юридический адрес:** 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% "Перммолоко" в потребительской упаковке пленка РР, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 14.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 68; объем партии: 40000 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 14.04.2016 09:00
Ф.И.О., должность: Шлыкова С.Н. Зам начальника лаборатории ООО "Маслозавод Нытвенский"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2016 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу(часть 1). Молоко, молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2547Д от 19.09.2014
Заявка вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции.", ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
10. **Код образца (пробы):** х.б.16.5651 4/20
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.04.2016 12:00 Код образца (пробы) 5651 дата начала испытаний 14.04.2016 13:00 дата выдачи результата 21.04.2016 10:20					
1	Массовая доля жира	%	3,40±0,08	не менее 3,2	ГОСТ5867-90
<i>Антибиотики :</i>					
2	Левомецетин (хлорамфеникол)	мг/кг	менее 0,0001	не допускается (менее 0,0003)	МУК 4.1.1912-04
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
Образец поступил 14.04.2016 12:05 Код образца (пробы) 5651 дата начала испытаний 14.04.2016 13:00 дата выдачи результата 14.04.2016 15:06					
<i>Антибиотики :</i>					
3	Пенициллин	мг/кг	менее 0,004	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 32219-2013
4	Стрептомицин	мг/кг	менее 0,2	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 32219-2013
5	Тетрациклиновая группа	мг/кг	менее 0,01	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 32219-2013
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Пискунова Е. А. Врач по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5651 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 5651 от 22.04.16)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Маслозавод "Нытвенский""
2. **Юридический адрес:** 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% "Перммолоко" в потребительской упаковке пленка РР, упаковка без видимых повреждений; дата изготовления: 14.04.2016; срок годности: 7 суток при температуре хранения +4±2 град.С; номер партии: 68; объем партии: 40000 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Маслозавод "Нытвенский"", 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37
5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Маслозавод "Нытвенский"" 617000, Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, Комарова ул, д. 37, 14.04.2016 09:00
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2547Д от 19.09.2014, заявка вх.№ 276-ЦА от 21.01.2016г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции.", ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5651 "Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2% "Перммолоко" в потребительской упаковке пленка РР, упаковка без видимых повреждений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции.", ГОСТ 31450-2013 "Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические условия"

Врач по гигиене питания _____

Пискунова Е. А.

Dear Sir,
I have received your letter of the 10th inst.

and am sorry to hear that you are
not satisfied with the work done.

I have been very busy lately and
have not had time to attend to
your letter.

I will be glad to see you
and discuss the matter in person.

I am sure we can reach an
arrangement that will satisfy
both parties.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. Smith

I have been very busy lately and
have not had time to attend to
your letter.

I will be glad to see you
and discuss the matter in person.

I am sure we can reach an
arrangement that will satisfy
both parties.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. Smith

I have been very busy lately and
have not had time to attend to
your letter.

I will be glad to see you
and discuss the matter in person.

I am sure we can reach an
arrangement that will satisfy
both parties.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. Smith

I have been very busy lately and
have not had time to attend to
your letter.